

Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата		Справ. №	Перв. примен.	НП.П.467143.042

Настоящий документ определяет полную конфигурацию вариантов исполнений клавиатуры универсальной КУ-1, составленный на основе протоколов согласования конфигураций с указанием основных технических требований к клавиатуре, являється неотъемлемой частью НП.П.467143.042 ТУ.

[illegible]

Клавиатура КУ-1.1111 НГТП.467143.042

Конструктивное исполнение	1 – расположение соединителей вправо
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	1 – отсутствует
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 1
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»

Клавиатура КУ-1.21111 НГТП.467143.042-01

Конструктивное исполнение	2 – расположение соединителей вниз
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	1 – отсутствует
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 1
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»

Клавиатура КУ-1.31111 НГТП.467143.042-02

Конструктивное исполнение	3 – расположение соединителей вверх
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	1 – отсутствует
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 1
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»

3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1510	13.05.2011			

[illegible]

Клавиатура КУ-1.41111 НГТП.467143.042-03

Конструктивное исполнение	4 – расположение соединителей перпендикулярно задней стенке клавиатуры
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	1 – отсутствует
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 1
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»

Клавиатура КУ-1.11211 НГТП.467143.042-04

Конструктивное исполнение	1 – расположение соединителей вправо
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	2 – подсветка красная (регулировка яркости осуществляется внешним потенциометром)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 1
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»

Клавиатура КУ-1.21211 НГТП.467143.042-05

Конструктивное исполнение	2 – расположение соединителей вниз
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	2 – подсветка красная (регулировка яркости осуществляется внешним потенциометром)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 1
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм. № подл. 1510

Подп. и дата 13.05.2011

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

НГТП.467143.042 Д1

Лист

3

Клавиатура КУ-1.31211 НГТП.467143.042-06

Конструктивное исполнение	3 – расположение соединителей вверх
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	2 – подсветка красная (регулировка яркости осуществляется внешним по- тенциометром)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 1
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»

Клавиатура КУ-1.41211 НГТП.467143.042-07

Конструктивное исполнение	4 – расположение соединителей перпендикулярно задней стенке клавиатуры
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	2 – подсветка красная (регулировка яркости осуществляется внешним потенциометром)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 1
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»

Клавиатура КУ-1.11311 НГТП.467143.042-08

Конструктивное исполнение	1 – расположение соединителей вправо
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	3 – подсветка зеленая (регулировка яркости осуществляется внешним потенциометром)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 1
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»

Клавиатура КУ-1.21311 НГТП.467143.042-09

Конструктивное исполнение	2 – расположение соединителей вниз
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	3 – подсветка зеленая (регулировка яркости осуществляется внешним потенциометром)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 1
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»

Клавиатура КУ-1.31311 НГТП.467143.042-10

Конструктивное исполнение	3 – расположение соединителей вверх
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	3 – подсветка зеленая (регулировка яркости осуществляется внешним потенциометром)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 1
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»

Клавиатура КУ-1.41311 НГТП.467143.042-11

Конструктивное исполнение	4 – расположение соединителей пер- пендикулярно задней стенке клавиа- туры
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	3 – подсветка зеленая (регулировка яркости осуществляется внешним потенциометром)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 1
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм. № подл.

Подп. и дата

13.05.2011

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Клавиатура КУ-1.12111 НГТП.467143.042-20

Конструктивное исполнение	1 – расположение соединителей вправо
Количество каналов передачи данных	2 – два канала
Подсветка клавиш	1 – отсутствует
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 1
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопок «Shift», «Ctrl», «Alt», «Caps», «Pause»

Клавиатура КУ-1.22111 НГТП.467143.042-21

Конструктивное исполнение	2 – расположение соединителей вниз
Количество каналов передачи данных	2 – два канала
Подсветка клавиш	1 – отсутствует
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 1
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопок «Shift», «Ctrl», «Alt», «Caps», «Pause»

Клавиатура КУ-1.32111 НГТП.467143.042-22

Конструктивное исполнение	3 – расположение соединителей вверх
Количество каналов передачи данных	2 – два канала
Подсветка клавиш	1 – отсутствует
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 1
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопок «Shift», «Ctrl», «Alt», «Caps», «Pause»

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм. № подл.

Подп. и дата

13.05.2011

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Клавиатура КУ-1.42111 НГТП.467143.042-23

Конструктивное исполнение	4 – расположение соединителей перпендикулярно задней стенке клавиатуры
Количество каналов передачи данных	2 – два канала
Подсветка клавиш	1 – отсутствует
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 1
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопок «Shift», «Ctrl», «Alt», «Caps», «Pause»

Клавиатура КУ-1.12211 НГТП.467143.042-24

Конструктивное исполнение	1 – расположение соединителей вправо
Количество каналов передачи данных	2 – два канала
Подсветка клавиш	2 – подсветка красная (регулировка яркости осуществляется внешним потенциометром)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 1
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопок «Caps», «Pause»

Клавиатура КУ-1.22211 НГТП.467143.042-25

Конструктивное исполнение	2 – расположение соединителей вниз
Количество каналов передачи данных	2 – два канала
Подсветка клавиш	2 – подсветка красная (регулировка яркости осуществляется внешним потенциометром)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 1
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопок «Caps», «Pause»

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Клавиатура КУ-1.32211 НГТП.467143.042-26

Конструктивное исполнение	3 – расположение соединителей вверх
Количество каналов передачи данных	2 – два канала
Подсветка клавиш	2 – подсветка красная (регулировка яр- кости осуществляется внешним потен- циометром)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 1
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопок «Caps», «Pause»

Клавиатура КУ-1.42211 НГТП.467143.042-27

Конструктивное исполнение	4 – расположение соединителей пер- пендикулярно задней стенке клавиатуры
Количество каналов передачи данных	2 – два канала
Подсв тка клавиш	2 – подсветка красная (регулировка яр- кости осуществляется внешним потен- циометром)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 1
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопок «Caps», «Pause»

Клавиатура КУ-1.12311 НГТП.467143.042-28

Конструктивное исполнение	1 – расположение соединителей вправо
Количество каналов передачи данных	2 – два канала
Подсветка клавиш	3 – подсветка зеленая (регулировка яр- кости осуществляется внешним потен- циометром)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 1
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопок «Caps», «Pause»

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм. № подл.

Подп. и дата

13.05.2011

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

НГТП.467143.042 Д1

Лист

8

Клавиатура КУ-1.22311 НГТП.467143.042-29

Конструктивное исполнение	2 – расположение соединителей вниз
Количество каналов передачи данных	2 – два канала
Подсветка клавиш	3 – подсветка зеленая (регулировка яркости осуществляется внешним потенциометром)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 1
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопок «Caps», «Pause»

Клавиатура КУ-1.32311 НГТП.467143.042-30


Конструктивное исполнение	3 – расположение соединителей вверх
Количество каналов передачи данных	2 – два канала
Подсветка клавиш	3 – подсветка зеленая (регулировка яркости осуществляется внешним потенциометром)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 1
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопок «Caps», «Pause»

Клавиатура КУ-1.42311 НГТП.467143.042-31

Конструктивное исполнение	4 – расположение соединителей перпендикулярно задней стенке клавиатуры
Количество каналов передачи данных	2 – два канала
Подсветка клавиш	3 – подсветка зеленая (регулировка яркости осуществляется внешним потенциометром)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 1
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопок «Caps», «Pause»

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Ивв. № подл.	1510	Подп. и дата	13.05.2011	Взам. инв. №
		Ивв. № дубл.		Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1510	13.05.2011			



Цвет клавиш – базовый 1-28 (серый).

Цвет надписей – белый полупрозрачный.

Рисунок 1 – Внешний вид лицевой панели базового исполнения клавиатуры КУ-1.11111 и клавиатур КУ-1.XX111, КУ-1.XX211, КУ-1.XX311

[illegible]

Клавиатура КУ-1.11411 НГТП.467143.042-12

Конструктивное исполнение	1 – расположение соединителей вправо
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	4 – подсветка красная (регулировка яркости осуществляется клавишами клавиатуры)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 2
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»

Клавиатура КУ-1.21411 НГТП.467143.042-13

Конструктивное исполнение	2 – расположение соединителей вниз
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	4 – подсветка красная (регулировка яркости осуществляется клавишами клавиатуры)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 2
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»

Клавиатура КУ-1.31411 НГТП.467143.042-14

Конструктивное исполнение	3 – расположение соединителей вверх
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	4 – подсветка красная (регулировка яркости осуществляется клавишами клавиатуры)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 2
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»

Инв. № подл.	Копия и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1510	13.05.2011			

						НГТП.467143.042 Д1	Лист 11
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

Клавиатура КУ-1.41411 НГТП.467143.042-15

Конструктивное исполнение	4 – расположение соединителей перпендикулярно задней стенке клавиатуры
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	4 – подсветка красная (регулировка яркости осуществляется клавишами клавиатуры)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 2
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»

Клавиатура КУ-1.11511 НГТП.467143.042-16

Конструктивное исполнение	1 – расположение соединителей вправо
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	5 – подсветка зеленая (регулировка яркости осуществляется клавишами клавиатуры)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 2
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»

Клавиатура КУ-1.21511 НГТП.467143.042-17

Конструктивное исполнение	2 – расположение соединителей вниз
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	5 – подсветка зеленая (регулировка яркости осуществляется клавишами клавиатуры)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 2
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Клавиатура КУ-1.31511 НГТП.467143.042-18

Конструктивное исполнение	3 – расположение соединителей вверх
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	5 – подсветка зеленая (регулировка яркости осуществляется клавишами клавиатуры)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 2
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»

Клавиатура КУ-1.41511 НГТП.467143.042-19

Конструктивное исполнение	4 – расположение соединителей перпендикулярно задней стенке клавиатуры
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	5 – подсветка зеленая (регулировка яркости осуществляется клавишами клавиатуры)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 2
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»

Клавиатура КУ-1.12411 НГТП.467143.042-32

Конструктивное исполнение	1 – расположение соединителей вправо 2 – два канала
Количество каналов передачи данных	4 – подсветка красная (регулировка яркости осуществляется клавишами клавиатуры)
Подсветка клавиш	1 – в соответствии с рисунком 2
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Цвет лицевой панели	есть, кроме кнопок «Caps», «Pause»
Наличие автоповтора	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1510	13.05.2011			

[illegible]

Клавиатура КУ-1.22411 НГТП.467143.042-33

Клавиатура КУ-1.12511 НГТП.467143.042-36

Конструктивное исполнение	1 – расположение соединителей вправо 2 – два канала
Количество каналов передачи данных	5 – подсветка зеленая (регулировка яркости осуществляется клавишами клавиатуры)
Подсветка клавиш	1 – в соответствии с рисунком 2 1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Раскладка клавиатуры (обозначение)	есть, кроме кнопок «Caps», «Pause»
Цвет лицевой панели	
Наличие автоповтора	

Клавиатура КУ-1.22511 НГТП.467143.042-37

Конструктивное исполнение	2 – расположение соединителей вниз
Количество каналов передачи данных	2 – два канала
Подсветка клавиш	5 – подсветка зеленая (регулировка яркости осуществляется клавишами клавиатуры)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 2
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопок «Caps», «Pause»

Клавиатура КУ-1.32511 НГТП.467143.042-38

Конструктивное исполнение	3 – расположение соединителей вверх 2 – два канала
Количество каналов передачи данных	5 – подсветка зеленая (регулировка яркости осуществляется клавишами клавиатуры)
Подсветка клавиш	1 – в соответствии с рисунком 2 1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Раскладка клавиатуры (обозначение)	есть, кроме кнопок «Caps», «Pause»
Цвет лицевой панели	
Наличие автоповтора	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм. № подл.

Подп. и дата

13.05.2011

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата


НГТП.467143.042 Д1

Лист

15

Клавиатура КУ-1.42511 НГТП.467143.042-39

Конструктивное исполнение	4 – расположение соединителей перпендикулярно задней стенке клавиатуры
Количество каналов передачи данных	2 – два канала
Подсветка клавиш	5 – подсветка зеленая (регулировка яркости осуществляется клавишами клавиатуры)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 2
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопок «Caps», «Pause»




Цвет клавиш – базовый 1-28 (серый).
Цвет надписей – белый полупрозрачный.

Рисунок 2 – Внешний вид лицевой панели клавиатур КУ-1.ХХ411, КУ-1.ХХ511

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Индв. № дубл.	Подп. и дата
1510	13.05.2011			

Клавиатура КУ-1.11512 НГТП.467143.042-40

Конструктивное исполнение	1 – расположение соединителей вправо
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	5 – подсветка зеленая (регулировка яркости осуществляется клавишами клавиатуры)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 3
Цвет лицевой панели	2 – RAL7035 муар (с гравировкой)
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»




Цвет клавиш – базовый 1-28 (серый).
Цвет надписей – белый полупрозрачный.

Рисунок 3 – Внешний вид лицевой панели клавиатуры КУ-1.11512

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Ивн. № подл. 1510				
Подп. и дата 13.05.2011				
Взам. инв. №				
Ивн. № дубл.				
Подп. и дата				

Клaviatura KY-1.11121-03 НГТП.467143.042-41

Конструктивное исполнение	1 – расположение соединителей вправо
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	1 – отсутствует
Раскладка клавиатуры (обозначение)	2 – в соответствии с рисунком 4
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»



Цвет клавиши “ВКЛ/ОТКР” – 3-28(зеленый).

Цвет клавиши “ОТМ” – 6-29(светло-желтый).

Цвет клавиши “ОТКЛ/ЗАКР” – 1-111(белый).

Цвет остальных клавиш – базовый 1-28(серый).

Цвет надписей – 1-27(черный).

Цвет надписей дополнительного алфавитно-цифрового ряда – 1-111(белый).

Рисунок 4 – Внешний вид лицевой панели клавиатуры КУ-1.11121-03

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1510	13.05.2011			

[illegible]

Клавиатура КУ-1.11122-01 НГТП.467143.042-42

Конструктивное исполнение	1 – расположение соединителей вправо
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	1 – отсутствует
Раскладка клавиатуры (обозначение)	2 – в соответствии с рисунком 5
Цвет лицевой панели	2 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»



Цвет клавиши «(+))» – 3-28 (зеленый).

Цвет клавиши «(-)» – 1-22 (белый).

Цвет клавиши «(*)» – 6-29 (желтый).

Цвет остальных клавиш – базовый 1-28 (серый).

Цвет надписей — черный.

Рисунок 5 – Внешний вид лицевой панели клавиатуры КУ-1.11122-01

[illegible]

Клавиатура КУ-1.31312-02 НГТП.467143.042-43

Конструктивное исполнение	3 – расположение соединителей вверх
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	3 – подсветка зеленая (регулировка яркости осуществляется внешним потенциометром)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 6
Цвет лицевой панели	2 – черный 1-27
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»

Клaviatura KY-1.31112-02 НГТП.467143.042-45

Конструктивное исполнение	3 – расположение соединителей вверх
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	1 – отсутствует
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 6
Цвет лицевой панели	2 – черный 1-27
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
1510	13.05.2011			

[illegible]



Цвет клавиш – 1-13 (серый).
 Цвет надписей – белый полупрозрачный.

Рисунок 6 – Внешний вид лицевой панели клавиатур КУ-1.31112-02 , КУ-1.31312-02

Клaviиатура КУ-1.31512-02 НГТП.467143.042-44

Конструктивное исполнение	3 – расположение соединителей вверх
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	5 – подсветка зеленая (регулировка яркости осуществляется клавишами клавиатуры)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 7
Цвет лицевой панели	2 – черный 1-27
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»



Цвет клавиш – 1-13 (серый).


Цвет надписей – белый полупрозрачный.

Рисунок 7 – Внешний вид лицевой панели клавиатуры КУ-1.31512-02

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Клавиатура КУ-1.12521-03 НГТП.467143.042-46

Конструктивное исполнение	1 – расположение соединителей вправо
Количество каналов передачи данных	2 – два канала
Подсветка клавиш	5 – подсветка зеленая (регулировка яркости осуществляется клавишами клавиатуры)
Раскладка клавиатуры (обозначение)	2 – в соответствии с рисунком 8
Цвет лицевой панели	1 – эмаль ПФ-218ГС светло-серая
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопок «Caps», «Pause»



Цвет клавиши “ВКЛ/ОТКР” – 3-28(зеленый).
Цвет клавиши “ОТМ” – 6-29(светло-желтый).
Цвет клавиши “ОТКЛ/ЗАКР” – 1-111(белый).
Цвет остальных клавиш – базовый 1-28(серый).
Цвет надписей – 1-27(черный полупрозрачный).
Цвет надписей дополнительного алфавитно-цифрового ряда – 1-111(белый полупрозрачный).


Рисунок 8 – Внешний вид лицевой панели клавиатуры КУ-1.12521-03

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата
1510	13.05.2011			

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НГТП.467143.042 Д1	Лист
						23

Клавиатура КУ-1.11112-04 НГТП.467143.042-47

Конструктивное исполнение	1 – расположение соединителей вправо
Количество каналов передачи данных	1 – один канал
Подсветка клавиш	1 – отсутствует
Раскладка клавиатуры (обозначение)	1 – в соответствии с рисунком 9
Цвет лицевой панели	2 – черный 1-27
Наличие автоповтора	есть, кроме кнопки «Shift»



Цвет клавиш – базовый 1-28 (серый).
Цвет надписей – белый полупрозрачный.

Рисунок 9 – Внешний вид лицевой панели клавиатуры КУ-1.11112-04.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Ивн. № подл. 1510				
Подп. и дата 13.05.2011				
Взам. инв. №				
Инв. № дубл.				
Подп. и дата				

